

RAADSVRAGEN

Schriftelijke vragen zoals omschreven in artikel 43 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Ede.

Datum:	11 maart 2025
Onderwerp:	Aansluiten nieuwbouwwoningen in Wethoudersbuurt op warmtenet
Indiener:	Erik Wesselius – Mens en Milieu Ede

Inleiding:

De [Edese Vos meldt vandaag](#) (11 maart) dat Woonstede heeft laten weten dat de nieuwbouwwoningen in de Wethoudersbuurt zullen worden aangesloten op het warmtenet. Nog maar een paar weken geleden werd de gemeenteraad ingelicht dat er opnieuw emissieoverschrijdingen zijn gemeten bij de biomassacentrales aan de Geerweg en de Knuttelweg. Een jaar na de meting van mogelijk gezondheidsschadende luchtverontreiniging rond deze twee centrales is er dus helemaal niets verbeterd.

Volgens het artikel op de Edese Vos heeft "Woonstede *in overleg met de gemeente Ede*, gekozen voor aansluiting op het warmtenet van Warmtebedrijf Ede". Dit roept bij de fractie van Mens en Milieu Ede de volgende vragen op.

Vragen:

- 1) Welk afspraken heeft de gemeente met Woonstede gemaakt over de verwarming van de nieuwbouwwoningen in de Wethoudersbuurt?
- 2) Ik verzoek om inzage voor de raad in alle interne gemeentelijke stukken met betrekking tot de toekomstige warmtevoorziening in de Wethoudersbuurt en alle communicatie tussen de gemeente, Woonstede en Warmtebedrijf Ede rond de mogelijke aansluiting van de nieuwbouw op het warmtenet (alleen stukken en communicatie van na 1 januari 2023)?
- 3) Het gaat om een uitbreiding van het warmtenet. Draagt de gemeente op enigerlei wijze bij aan de kosten voor de aanleg van deze voorgenomen uitbreiding van het Warmtenet en zo ja, kunt u dan een inschatting geven van de extra kosten voor de gemeente Ede?
- 4) Hoe verhoudt deze uitbreiding van het warmtenet zich tot het verlopen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Warmtebedrijf Ede?
- 5) Vindt het college aansluiting op het warmtenet (hoge temperatuur) een duurzame oplossing en kan het college dit nader onderbouwen?
- 6) Er zijn ook andere, werkelijk duurzame mogelijkheden, zoals individuele warmtepompen of een grote warmtepomp voor de nieuwe wijk, bijvoorbeeld in combinatie met warmte-koudeopslag. Op grond van welke overwegingen is de uiteindelijke keuze tot stand gekomen om de nieuwbouw in de Wethoudersbuurt aan te sluiten op het warmtenet?
- 7) Zijn bewoners van de Wethoudersbuurt geconsulteerd over mogelijke aansluiting van de nieuwe woningen op het Warmtenet? Zo ja, wat was de uitkomst van deze consultatie? Zo nee: waarom zijn bewoners hierover niet geconsulteerd?